

Gravimetrik Batch Blender

60 kg/saat Serisi

- Modüler yapı sayesinde 6 komponentli konfigürasyona kadar kurulabilir.
- Kompakt gövde yapısı sayesinde dar alanlarda kuruluma uygundur.
- Vidalı dozajlama yapısı ile $\pm\%0,1$ 'e kadar ölçüm hassasiyeti sağlar.
- Artan tartım ve azalan tartım prensiplerini bir arada kullanarak yüksek kapasite ve hassas dozajlama sunar.
- Ethernet haberleşme fonksiyonu sayesinde diğer ekipmanlarla merkezi izleme sistemine entegre edilebilir.
- Yapılandırılabilir mobil uygulama desteği.




60 kg/saat



60 kg/saat gravimetrik dozajlama cihazlı

Sistem Bileşenleri




Gravimetrik Batch Blender

100 kg/saat Serisi

- Modüler yapı sayesinde 2 ila 7 komponentli konfigürasyon kurulabilir.
- Kompakt gövde yapısı sayesinde dar alanlarda kuruluma uygundur.
- Vidalı dozajlama yapısı ile $\pm 0,1$ 'e kadar ölçüm hassasiyeti sağlar.
- Artan tartım ve azalan tartım prensiplerini bir arada kullanarak yüksek kapasite ve hassas dozajlama sunar.
- Ethernet haberleşme fonksiyonu sayesinde diğer ekipmanlarla merkezi izleme sistemine entegre edilebilir.
- Yapılandırılabilir mobil uygulama desteği.



100 kg/saat Gravimetrik
Karışım Sistemi



100 kg/saat Dozajlama
Cihazlı Sistem

Besleme Vidası Motoru

Karıştırma Motoru

Granül Gravimetrik Dozajlama Cihazı



Vida / Besleme Vidası



Tartım Haznesi



Karıştırma Haznesi



Operatör Paneli



Mobil Uygulama ile İzleme


Gravimetrik Batch Blender

200 kg/saat Serisi

- Modüler yapı sayesinde 2 ila 6 komponentli konfigürasyon kurulabilir.
- Hassas döküm valf yapısı ile yüksek besleme doğruluğu ve stabil çalışma sağlar.
- Reçete değişiminde yeniden ayar gerektirmeyen kendini öğrenen kontrol sistemi.
- Malzeme yoğunluğu değişse bile homojen karışım sağlar.
- Kompakt yapı içerisinde emiş, besleme ve karıştırma fonksiyonlarını bir arada sunar.
- Ethernet haberleşme fonksiyonu sayesinde diğer ekipmanlarla merkezi izleme sistemine entegre edilebilir.
- Yapılandırılabilir mobil uygulama desteği.



200 kg/saat Hazneli Sistem



Vida / Besleme Vidası




Tartım Haznesi



Karıştırma Haznesi



Operatör Paneli



Mobil Uygulama ile İzleme

Gravimetrik Batch Blender

200-5000 kg/saat Serisi

- Modüler yapı sayesinde 2 ila 8 komponentli konfigürasyon kurulabilir.
- Geniş aksesuar seçenekleriyle yüksek uygulama esnekliği sunar.
- Hassas döküm valf yapısı ile yüksek besleme doğruluğu ve stabil çalışma sağlar.
- Reçete değişiminde yeniden ayar gerektirmeyen kendini öğrenen kontrol sistemi.
- Malzeme yoğunluğu değişse bile homojen karışım sağlar.
- Çok kademeli otomatik kontrol yapısı, yüksek kapasite ve hassas dozajlamayı aynı anda sağlar.
- Ethernet haberleşme fonksiyonu sayesinde diğer ekipmanlarla merkezi izleme sistemine entegre edilebilir.
- Yapılandırılabilir mobil uygulama desteği.



200-600 kg/saat



200, 600, 1200, 2000, 3000, 5000 kg/saat



Bağımsız Çalışma Modu

Sistem Bileşenleri



Hammadde
Tampon Haznesi

Dozajlama
Valfi

Çift Tartım
Haznesi

Karıştırma
Haznesi

Operatör
Panieli

Karışım Hammadde
Depolama Haznesi

3000/5000 kg/saat